1. Informations générales sur la sécurité des accessoires automobiles alu-frost

- Utilisation prévue du produit. Les accessoires automobiles alu-frost, tels que :
 - les seuils de porte en feuille de carbone (groupe de produits 28-),
 - les protections de pare-chocs arrière en feuille de carbone (groupe de produits 28-), sont conçus pour la personnalisation visuelle et la protection des endroits les plus exposés aux rayures causées par l'utilisation quotidienne du véhicule.
- Matériaux. Les accessoires mentionnés ci-dessus sont fabriqués à partir de feuille de carbone.
- Sécurité. Les produits alu-frost ne contiennent pas de substances nocives et ne présentent aucun risque pour la vie et la santé de l'utilisateur en cas de montage et d'utilisation conformes.

Alu-frost décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un montage incorrect ou d'une utilisation non conforme des accessoires.

2. Instructions d'installation

Pour installer correctement et en toute sécurité les seuils de porte ou les protections de parechocs en feuille de carbone, vous devez :

- nettoyer et dégraisser soigneusement la surface à l'aide de la lingette dégraissante fournie ;
- vérifier que le produit s'adapte correctement ;
- humidifier généreusement la surface à coller ;
- retirer la couche inférieure de papier de la feuille ;
- positionner la feuille correctement et presser fermement pour éliminer l'eau sous la surface.

La température optimale pour le collage est comprise entre 10°C et 35°C.

ATTENTION : Après avoir retiré la feuille de carbone des seuils ou du pare-chocs, elle ne peut plus être réutilisée.

- **3.** Nettoyage et entretien. Les accessoires alu-frost en feuille de carbone peuvent être nettoyés lors du lavage du véhicule en station de lavage ou à l'aide d'un chiffon en microfibre.
- **4. Élimination.** L'emballage en carton des accessoires alu-frost doit être recyclé avec les déchets papier, et les produits en feuille de carbone avec les déchets plastiques.
- **5. Informations supplémentaires.** Pour toute information complémentaire sur le produit, son installation ou son utilisation, veuillez nous contacter:

Par téléphone : +48 85 675 21 55
Par e-mail : alufrost@alufrost.pl

• En personne : ul. Alejkowa 21, 15-528 Sowlany, Pologne.