

Fiche de colisage

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L2H2 2006



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 3430 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 3430 mm



1 Chemin de passage 3100 mm



1 Traverse avant avec platines



4 Traverses 75x30 1600 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1600 mm



2 Joints cache rainure 4000 mm



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

6 STGABT-BOXERALU-01

6 Rondelles contact M8x18

6 Vis TH M8x25

6 Crochets inox

6 Joints de Boxer



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

12 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x30

12 Vis TH M8x12

12 Ecrous à bille M8

12 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage


4

24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L2H2 2006

Véhicule : **Boxer L2H2**



Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium
Marque : PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle : BOXER_JUMPER_DUCATO
Type : L2H2 2006


8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

8.1 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Vis TH M8x12
Rondelle contact M8x18
Ecrou à bille M8




Couple de serrage

Fixer la galerie sur le véhicule



9

9.1 Insérer les crochets en inox et déposer les joints à chaque emplacement des fixations sur le pavillon du véhicule.



9.2 Positionner la galerie sur le véhicule puis assembler les supports avec les crochets.

STGABT-BOXERALU-01



Couple de serrage